

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
Provincia di Oristano



Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

(Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008)

Relativo alle attività svolte da:

- COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
- SERVIZIO CIVICO COMUNALE ESTERNO

Ottobre 2015

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008

1 - COMMITTENTE

Informazioni generali

Ente committente : Comune di Villa Sant' Antonio

Sede legale : Villa Sant' Antonio (OR), via Maria Doro 5 – 09080

Codice Fiscale : 00074670951

Settore : Pubblica amministrazione

Numero dipendenti : sei

Area oggetto dell'appalto: Aree pubbliche esterne

Attività svolte nell'area oggetto dell'appalto: Accesso occasionale

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Funzione	Nominativo	Telefono
Datore di lavoro - Sindaco	Fabiano Frongia	0783 964017 0783 964146
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno	Ing. Carla Anna Usai	
Medico Competente	Dr. Antonio Luigi Sulis	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Giancosimo Frongia	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza incendio	Rossella Ardu	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza incendio	Rossana Mamei	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza incendio	Giancosimo Frongia	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza sanitaria	Elisa Ercoli	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza sanitaria	Tiziana Maria Pisu	0783 964017 0783 964146
Addetto all'emergenza sanitaria	Rosalba Sanna	0783 964017 0783 964146

2 – APPALTATORE

Azienda : da individuare

Sede legale :

Partita IVA :

Settore :

Attività svolte nel presente appalto: servizi di pulizia delle strade comunali; salvaguardia del verde pubblico e dei beni di proprietà comunale; servizi di pulizia dei locali comunali

N° di addetti coinvolti : cinque, con possibilità di incremento in funzione delle specifiche esigenze

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Funzione	Nominativo	Telefono
Referente per la struttura		
Datore di lavoro		
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione		
Medico Competente		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		
Addetto all'emergenza incendio e sanitaria		

3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI

3a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Le attività di competenza del personale della ditta in appalto si svolgeranno prevalentemente nelle aree esterne di competenza del Comune : pubblica via, aree verdi etc..

Non è pertanto possibile individuare con precisione le postazioni di lavoro, conseguentemente neppure possibili sovrapposizioni temporali prevedibili.

Il personale in appalto accede quotidianamente alla sede del Municipio, ai fini di registrazione degli orari, e vi si trattiene per pochi minuti due volte al giorno. Accede inoltre agli ambienti destinati al deposito delle attrezzature in uso.

È quindi previsto che il personale acceda occasionalmente a richiesta all'interno di strutture facenti capo al committente, per attività di ausilio a lavori di sistemazione interni, spostamento arredi, facchinaggio. Non è pertanto possibile prevedere tempi luoghi e modalità di azione, ai fini descrittivi.

3b) Descrizione delle attività lavorative svolte

Attività in appalto

Fase	Attività
Manutenzione aree verdi e cimiteriali	Taglio dell'erba; cura delle aiuole fiorite; potatura delle siepi e degli alberi; innaffiatura.
Pulizia delle strade	Pulizia manuale delle sedi viarie, dei marciapiedi e delle aree cimiteriali.
Facchinaggio	Assistenza, a richiesta del committente, per la sistemazione di locali comunali in specifiche occasioni.

Attività del committente

Fase	Attività
Attività di ufficio	Svolgimento di attività tipiche del lavoro di ufficio, archivistica, relazioni con il pubblico, contabilità, uso di videoterminali, etc.

3c) Entità e sovrapposizioni temporali

Le sovrapposizioni temporali riguardanti le attività svolte dall'appaltatore nelle aree esterne possono essere considerate scarsamente significative. Non è infatti previsto l'accesso di personale dipendente del Comune presso i cantieri stradali, evenienza che può quindi verificarsi solo occasionalmente, e non necessariamente connessa a cause lavorative.

Tutto il personale in appalto accede quotidianamente per due volte all'edificio del Municipio per la registrazione dell'inizio e della fine dell'orario di servizio.

Mensilmente, è inoltre prevista una riunione di breve durata, all'interno dei locali del Municipio. Per il prelievo e il deposito delle attrezzature da lavoro, il personale in appalto accede all'autorimessa del committente.

Conseguentemente, le sovrapposizioni temporali verificabili all'interno delle diverse strutture sono le seguenti:

SEDE	GIORNO	ORARIO	PRESENZE	CAUSA
Edificio municipale	Tutti i giorni	Pochi minuti Orario d'ufficio	Fino a 11	Registrazione accessi
Edificio municipale	Mensilmente	Fino a un'ora Orario d'ufficio	Fino a 11	Riunioni
Qualsiasi edificio	Occasionalmente	Non definito	Fino a 11	Interventi a richiesta
Autorimessa	Tutti i giorni	Pochi minuti	Fino a 6	Accesso alle attrezzature

Ulteriori sovrapposizioni potrebbero verificarsi nell'uso temporaneo di parti comuni degli edifici, come i vani servizio.

3d) Rischi presenti nelle sedi del committente presso le quali si svolgono le attività in appalto

Sono di seguito riportati solo i fattori di rischio che possono dare luogo a condizioni di interferenza a danno del personale operante in appalto. L'analisi è basata sulle informazioni disponibili presso il committente, e su quanto riportato nel DVR del committente, documento datato 27 dicembre 2011.

Fase di lavoro	Rischio
Accesso alle strutture	Inciampo, urti
Valutazione	
Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello sull'entità del danno potenziale.	
Misure	
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura tecnica.	
Soggetto obbligato	N.A.
Scadenza	N.A.

Fase di lavoro	Rischio
Accessi al Municipio	Cedimento strutturale
Valutazione	
Il rischio considerato è relativo al sovraccarico del solaio dell'archivio, al primo piano dello stabile. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Il personale in appalto non accede peraltro né al locale interessato, né a locali adiacenti o sottostanti il medesimo. Informazioni ulteriori da parte del committente indicano che il rischio non è attualmente presente, essendo il vano archivio inutilizzato, in attesa di collaudo.	
Misure	
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono attualmente necessari adeguamenti di natura tecnica o organizzativa.	
Soggetto obbligato	N.A.
Scadenza	N.A.

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Lesioni provocate dalla rottura degli elementi in vetro degli infissi
Valutazione	
Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello sull'entità del danno potenziale.	
Misure	
Procedere all'adempimento relativo all'adeguamento della sicurezza degli elementi in vetro, come da DVR	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi al Municipio	Caduta dall'alto
Valutazione	
Il rischio considerato è relativo alla presenza di un varco sul parapetto del terrazzo al piano primo. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Il personale in appalto non accede peraltro all'area interessata.	
Misure	
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura tecnica. Vietare espressamente l'accesso del personale in appalto alle aree considerate.	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi al Municipio	Scivolamento e caduta da scale
Valutazione	
Il rischio considerato è relativo alla presenza di una scala fissa tra i livelli della struttura. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello sull'entità del danno potenziale.	
Misure	
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura tecnica. Qualora possibile, consentire l'accesso del personale in appalto alle aree situate al piano terra.	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi al Municipio	Investimento da caduta di materiale
Valutazione	
Il rischio considerato è relativo alla possibilità di caduta di fascicoli e cartelle dagli scaffali degli uffici. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello sull'entità del danno potenziale.	
Misure	
Procedere all'adempimento relativo agli adeguamenti previsti dal DVR sul punto. Qualora possibile, consentire l'accesso del personale in appalto alle sole aree in cui non sono presenti le condizioni indicate.	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Elettrocuzione per contatto indiretto
Valutazione	
<p>Tutti gli impianti elettrici installati presso le strutture facenti capo al committente sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità alla regola dell'arte. Non è invece disponibile la documentazione attestante l'avvenuta denuncia degli impianti di messa a terra. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 4. Non è peraltro previsto che il personale in appalto utilizzi alcun tipo di apparecchiatura elettrica specifica per le mansioni da eseguire. Ai fini della valutazione del rischio di elettrocuzione, stante la carenza documentale, l'evento è considerato probabile, con un entità del danno valutata come gravissima.</p>	
Misure	
<p>Effettuare la denuncia di installazione degli impianti di messa a terra degli stabili. Definire e formalizzare un protocollo di verifiche periodiche a cui sottoporre gli impianti elettrici. Procedere all'adempimento relativo alla chiusura a chiave dei quadri elettrici, come da DVR.</p>	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Incendio / evacuazione
Valutazione	
<p>La valutazione del rischio di incendio nelle strutture del committente indica un livello di rischio basso. Il personale in appalto accede praticamente sempre alle strutture interessate in presenza di lavoratori facenti capo al committente, che ha nominato e formato gli addetti all'emergenza. Per ogni struttura è disponibile il piano di emergenza/evacuazione.</p>	
Misure	
<p>Trasmettere copia del piano di emergenza ai lavoratori in appalto interessati. Coinvolgere i medesimi nell'esecuzione delle periodiche esercitazioni di evacuazione.</p>	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Esposizione ad agenti chimici
Valutazione	
<p>Il DVR del committente riporta le condizioni di rischio nell'uso di alcune sostanze da parte del proprio personale : toner, alcool denaturato, ipoclorito di sodio. Al di là della valutazione del rischio proprio degli operatori interessati, la probabilità di interferenza determinata dai suddetti prodotti con il personale in appalto appare scarsamente significativa.</p>	
Misure	
<p>Garantire la costante inaccessibilità di soggetti terzi alle sostanze indicate.</p>	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Esposizione a polveri
Valutazione	
Le pulizie dei locali vengono eseguite periodicamente, mediante operazioni in umido. Gli impianti di condizionamento vengono fatti oggetto di periodica manutenzione, comprendente la pulizia dei filtri. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza sia del dato probabilistico, che riguardo l'entità del danno potenziale.	
Misure	
Monitoraggio delle condizioni di igiene e di corretto funzionamento dell'impianto di condizionamento	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Esposizione a fibre di amianto
Valutazione	
Il DVR del committente indica la possibilità di esposizione alle fibre di amianto in occasione di interventi di manutenzione e ristrutturazione su edifici non recenti. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 4. Anche considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso dell'accesso, e i tempi di esposizione limitati, trattandosi di sostanza cancerogena si conclude nel senso di una rilevanza del rischio per gli operatori in appalto, almeno pari a quella valutata per il personale del committente, sia del dato probabilistico, che riguardo l'entità del danno potenziale.	
Misure	
Impedire l'accesso del personale in appalto alle strutture comunali interessate da interventi manutentivi e di ristrutturazione, qualora siano presenti manufatti contenenti fibre di amianto. Consentire l'accesso al personale in questione solamente a lavorazioni concluse ed a seguito di idoneo monitoraggio ambientale.	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

Fase di lavoro	Rischio
Accessi alle strutture	Rischio di investimento
Valutazione	
<p>L'accesso al deposito delle attrezzature, che si trova all'interno dell'autorimessa del committente. Tale operazione avviene due volte al giorno, per il prelievo ed il deposito, e ha una durata di pochi minuti.</p> <p>Sussiste la possibilità che contemporaneamente acceda allo stesso locale anche il personale del committente, e che vi svolga operazioni che implicano la movimentazione del veicolo aziendale – un autocarro di piccola portata.</p> <p>Conseguentemente, è possibile il rischio di investimento da parte del veicolo.</p> <p>La probabilità di un evento di questo tipo, considerato il tempo di permanenza delle persone all'interno del vano in questione, può essere considerata limitata. L'entità del danno potenziale rimane invece elevata. Il personale in appalto indossa normalmente indumenti ad alta visibilità, già in dotazione per il lavori stradali. Non sono noti eventi del tipo ipotizzato.</p>	
Misure	
Limitare, per quanto possibile, la contemporanea presenza del personale in appalto nell'autorimessa quando sono in corso attività che implicano il movimento di veicoli.	
Soggetto obbligato	Committente
Scadenza	Immediata

3e) Rischi connessi con le attività svolte dagli appaltatori

Le attività svolte dal personale dell'appaltatore si svolgono prevalentemente in aree all'aperto, presso le quali non è prevista la presenza di personale facente capo al committente.

La probabilità che le suddette attività determinino condizioni di rischio da interferenza a danno di questi ultimi può essere valutata come trascurabile.

La presenza temporanea del personale in appalto presso le strutture del committente, contestualmente alle attività svolte dal personale del committente, si esplicita in attività praticamente prive di significativi fattori di rischio proprio (formalità, riunioni etc.).

Pertanto, anche in questo caso la valutazione del rischio da interferenza può essere valutata come trascurabile.

4 – DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Dalla sopra riportata valutazione, non emergono condizioni di rischio da interferenza che richiedano interventi a carico dei soggetti appaltatori considerati.

5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI

Si allega il piano di emergenza/evacuazione delle strutture comunali interessate

SOTTOSCRIZIONI

Il committente

Luogo e data _____ Timbro e Firma _____

L'appaltatore, per presa visione e accettazione

Ditta/azienda _____

Luogo e data _____ Timbro e Firma _____

Per la consulenza e la stesura del presente documento :

Cagliari, 30 ottobre 2015

Dr. Nicola Porcedda – Emi Formazione Srl, Cagliari _____ 